

# KEILA VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRI

## 1 Peatükk

### Üldsätted

#### § 1. Keila valla jäätmehoolduseeskirja eesmärk

- (1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada Keila vallas puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.
- (2) Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Keila valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad või viibivad Keila valla haldusterritooriumil.
- (3) Jäätmehooldust Keila vallas korraldab Keila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt jäätmehooldust reguleerivatele õigusaktidele ning Keila valla põhimäärusele.

#### § 2. Mõisted

- (1) Käesolev eeskiri kasutab mõisteid järgmises tähenduses:
  - 1) **jäätmed** on mis tahes jäätmeseaduses loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;
  - 2) **ohtlikud jäätmed** on jäätmed, mis jäätmeseaduse mõistes võivad kahjuliku toime tõttu olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;
  - 3) **tavajäätmed** on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
  - 4) **püsijäätmed** on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;
  - 5) **olmejäätmed** on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;
  - 6) **suurjäätmed** on jäätmed, mida nende kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada mahutisse, nagu mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms. Suurjäätmetena ei käsitleta ehitus- ja lammutusjäätmeid, autovrakke või nende osi, sh vanarehve ning elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende jäätmeid, sh pesumasinaid, telereid, külmkappe, elektriplite jm tootjavastutusega hõlmatud jäätmeid;
  - 7) **jäätmevaldaja** on jäätmetekitaja või muu isik (ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, korteriühistu, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba) või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;
  - 8) **jäätmetekitaja** on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;
  - 9) **jäätmehooldus** on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus;

- 10) **jäätmehoolduse arendamine** on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
- 11) **jäätmekäitus** on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
- 12) **jäätmekäitleja** on juriidiline või füüsiline isik, kes kogub, veab, taaskasutab ja kõrvaldab jäätmeid majandus- või kutsetegevusena ja omab selleks tegevuseks jäätmeluba või on registreeritud Harjumaa keskkonnateenistuses;
- 13) **jäätmekäitluskoht** on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks;
- 14) **jäätmete kogumine** on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segukoostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;
- 15) **jäätmehoolduse arendamine** on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset;
- 16) **jäätmete taaskasutamine** on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;
- 17) **jäätmete korduvkasutus** on jäätmete taaskasutamismoodus, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on tekkinud;
- 18) **jäätmete kõrvaldamine** on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming (ladestamine);
- 19) **jäätmetekke vältimine** on meetmete kompleks, mis on suunatud jäätmete ning nende koostises olevate ainete ja materjalide koguse või jäätmete keskkonna- ja terviseohtlikkuse vähendamisele;
- 20) **jäätmekäitlusleping** on jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitleja kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;
- 21) **korraldatud jäätmevedu** on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
- 22) **pakend** on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitlemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorratoodet;
- 23) **pakendiettevõtja** on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.

## 2 Peatükk

### Jäätmekäitluse üldnõuded ja jäätmevaldaja kohustused

#### § 3 Jäätmekäitluse üldnõuded

- (1) Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada ning kanda hoolt, et jäätmed ei põhjustaks ülemäärast ohtu tervisele ega keskkonnale.

- (2) Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust hoonestusõiguse alusel kasutataval maal korraldab hoonestusõigust omav isik. Jäätmekäitlust ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal korraldab ehitise omanik.
- (3) Jäätmevaldaja on kohustatud järgima vallavalitsuse esitatud nõudeid jäätmete segunemise vältimiseks nende tekkekohas ja jäätmete liigiti kogumiseks selleks ettenähtud mahutitesse või vallavalitsuse määratud kogumispunktidesse. Vastava spetsialiseeritud kogumissüsteemi olemasolul ja juurutamisel tuleb taaskasutatavad jäätmed koguda tavajäätmetest eraldi. Kodumajapidamises ja ettevõtluses tekkivad ohtlikud jäätmed tuleb koguda tavajäätmetest eraldi.
- (4) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid linnas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.
- (5) Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab jäätmevaldaja.
- (6) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt käesoleva eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
- (7) Ettevõtja, kes tegeleb jäätmekäitlusega jäätmeseaduse mõistes, peab omama jäätmeluba.
  - 1) Ohtlike jäätmete käitlemiseks, s.h. kogumiseks või veoks, on lisaks nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsents.
  - 2) Jäätmeloa annab Harjumaa Keskkonnateenistus, ohtlike jäätmete käitluslitsentsi annab keskkonnaminister.
- (8) Jäätmekäitleja tegevus peab olema suunatud jäätmete vähendamisele, nende taaskasutamisele või kahjutustamisele.
- (9) Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti, on keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi.
- (10) Jäätmevaldaja peab vältima ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega ja omavahel, välja arvatud juhul, kui see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud ja sellega ei suurene oht tervisele ja keskkonnale.
- (11) Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha korrasolek, võimalus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või taaskasutamiseks. Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse selleks ettenähtud ja tehniliselt varustatud kohas.
- (12) Jäätmete kogumismahuti ei tohi olla paigutatud sõidu- või kõnniteele ega häirida muul viisil liikluskorraldust.
  - 1) Rajatud piirded, kaitsed ja alused ei tohi takistada kogumismahuti tühjendamist.
  - 2) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama selle avamise tühjenduspäeval.
- (13) Eraldi kogutavate jäätmete (v.a olmejäätmed) kogumismahuti tuleb nähtavalt ja arusaadavalt märgistada kogutava jäätmeliigi nimetusega.

(14) Teisese toorme kogumisvahendisse tohib panna ainult konkreetset kogutavat tüüpi jäätmeid.

(15) Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse.

#### **§ 4 Jäätmevaldaja kohustused**

(1) Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.

1) Kui jäätmevaldajat pole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete kogumist, sorteerimist ja vedu kinnistu valdaja.

2) Kinnistu korrashoiu eest vastutab kinnistu valdaja, kui jäätmekäitlusleping ei näe ette teisiti.

(2) Jäätmevaldaja on kohustatud vältima ohtlike jäätmete segunemist ja segamist omavahel või tavajäätmetega või mistahes ainega ning kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vähendamiseks.

(3) Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või nad peavad jäätmekäitluslepingu alusel kasutama ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama käesoleva eeskirja nõuetele.

(4) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba ja ohtlike jäätmete korral ka ohtlike jäätmete käitluslitsents. Kui jäätmed antakse üle selliseks käitlemiseks, milleks jäätmeluba ei vajata, peab jäätmeid üleandev isik olema veendunud, et vastuvõtja on pädev jäätmeid käitlema ning tal on asjakohased tehnilised ja keskkonnakaitsevahendid.

(5) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama elanikke ja nende ettevõtete töötajaid linnas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning käesoleva eeskirja nõuetest.

(6) Jäätmevaldaja on kohustatud hoidma mahuteid tervena ja puhtana ning neid regulaarselt pesema. Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab jäätmevaldaja kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.

(7) Jäätmevaldaja on kohustatud võimalusel vähendama tekkivate jäätmete hulka ning käitlema jäätmeid või andma need üle eeskirjaga määratud korras.

### **3 Peatükk**

#### **Jäätmete sh taaskasutatavate jäätmete, vedamine ja korraldamine**

#### **§ 5 Jäätmete kogumine**

(1) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selleks ette nähtud mahutitesse. Mahukad jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või

kaalu tõttu paigutada mahutisse, võib paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul.

- 1) Mahukad jäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid.
- 2) Mahukate jäätmetena ei käsitleta muuhulgas autovrakke, autoosi, s.h. autorehve, ehitus-lammutusjäätmeid ja elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, s.h. külmikud, pesumasinad ja telerid.

(2) Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

(3) Olmejäätmete mahutisse ei või panna:

- 1) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
- 2) vedelaid jäätmeid;
- 3) ohtlikke jäätmeid;
- 4) lõhkematerjalidest koosnevaid ja neid sisaldavaid jäätmeid;
- 5) käimlajäätmeid;
- 6) kogumiskaevude setteid;
- 7) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
- 8) nakkusttekitavaid ja bioloogilisi jäätmeid
- 9) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;
- 10) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;
- 11) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
- 12) ehitus- ja lammutusjäätmeid.

(4) Käesoleva eeskirja § 5 lõikes 3 nimetatud omadustega jäätmed peab kinnistu omanik või haldaja viima selleks ettenähtud kohta, milleks on ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, spetsiaalne jäätmete kogumispunkt või üle andma jäätmeluba, ohtlike jäätmete puhul ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, omavale jäätmekäitlejale.

(5) Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtunud.

(6) Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.

(7) Eraldi kogutavad kompostitavad biolagunevad jäätmed tuleb paigutada mahutisse pakitult paberi- või mõnest muust biolagunevast materjalist kottidesse.

- 1) Biolagunevate jäätmete mahutisse ei tohi visata kilekotte või muid kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.
- 2) Määrumise vältimiseks tuleb biolagunevate jäätmete mahuti katta seestpoolt paberi- või mõnest muust biolagunevast materjalist kotiga.

(8) Väikeelamute puhul on soovitatav eraldi kogutud biolagunevate jäätmete kompostimine oma kinnistu territooriumil vastavalt antud eeskirja § 9 lõikele 3.

## **§ 6 Taaskasutatavate jäätmete kogumine**

- (1) Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (ridaelamutes, korterelamutes jne) tuleb eraldi mahutitesse koguda vanapaberit ja pappi, kui kinnistul asub 5 või enama korteriga elamu ja biolagunevaid jäätmeid kui kinnistul asub 10 või enama korteriga elamu.
- (2) Vanapaberit tuleb eraldi mahutitesse koguda 5 ja enama korteriga elamu puhul alates 01.03.2008. a.
- (3) Biolagunevaid jäätmeid tuleb eraldi konteinerisse koguda 10 ja enama korteriga elamu puhul alates 01.01.2010. a.
- (4) Kompostitavate biolagunevate jäätmete liigiti kogumise kohustust ei rakendata vähemalt 10 korteriga elamu elanikele, kui sellel kinnistul tekkivad kompostitavad biolagunevad jäätmed kompostitakse nõuetekohaselt samal kinnistul.
- (5) Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb koguda eraldi paberit ja pappi, immutamata puitu ning kompostitavaid biolagunevaid jäätmeid, kui neid jäätmeliike tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas.
- (6) Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, tuleb koguda eraldi mahutitesse paberit ja pappi, kui neid tekib üle 50 kg nädalas alates 01.03.2008.a.
- (7) Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, tuleb koguda eraldi mahutitesse biolagunevaid jäätmeid, kui neid tekib üle 50 kg nädalas alates 01.01.2009.a.
- (8) Pakendijäätmeid tuleb koguda vastavalt eeskirja paragrahvile 10.
- (9) Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud jäätmeliike koguda eraldi ka väiksema korterite arvuga ja väiksema jäätmetekkega kinnistutel. Seejuures on eraldi kogutud biolagunevad jäätmed soovitatav väikeelamute puhul kompostida oma kinnistul
- (10) Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega ühte kallata.
- (11) Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid, tuleb üle anda selleks loodavatesse kogumispunktidesse. Jäätmeseaduse mõistes elektri- ja elektroonikaseadmete tootja on kohustatud korraldama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud toodetest tekkivate jäätmete tasuta vastuvõtmise.
- (12) Vanad autorehvid tuleb üle anda vastavasse kogumispunkti või uute rehvide ostmisel kauplusesse või rehviettevõttesse kooskõlas jäätmeseadusega. Jäätmeseaduse mõistes on rehvide tootja kohustatud korraldama tema valmistatud, edasimüüdud või sissetoodud rehvide tasuta vastuvõtmise.
- (13) Vanametall tuleb üle anda vanametalli kogumisega tegelevale ettevõttele või toimetada vastavasse jäätmekäitluskohta.
- (14) Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb koguda eraldi ja korraldada nende äravedu jäätmekäitluskohta.
- (15) Liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalused on välja toodud Keila valla kodulehel.

## **§ 7 Jäätmekäitluse tehnilised nõuded**

- (1) Jäätmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved, kuuma veega pestavad (v.a jäätmekotid) ning ei tohi põhjustada terviseohtu ega keskkonnareostust.
- (2) Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:
  - 1) põhiliselt 140-, 240-, 370-, 600- või 800-liitriseid kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada jäätmeveokisse;
  - 2) kaanega varustatud 2,5 ja 4,5 m<sup>3</sup> konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeveokisse või toimetada käitluskohta;
  - 3) kompaktooreid.
- (3) Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.
- (4) Jäätmemahutil peab olema märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile.
- (5) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.
- (6) Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada tühjendamist võimaldavas kohtas.
- (7) Kuni 800-liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 10 meetrit. Pikema vahemaa korral määratakse tühjendustingimused jäätmekäitluslepinguga.
- (8) Suuremad kui 800-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
- (9) Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse. Kui jäätmemaja või katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügiveadajale sissepääs vastavalt jäätmekäitluslepingule.

## **§ 8 Jäätmete vedu**

- (1) Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja. Konkursi korras valitud ettevõtja kogub olmejäätmed korraldatud jäätmeveo piirkonnas ja veab jäätmekäitluskohta.
- (2) Isik, kes veab jäätmeid, peab omama jäätmeseaduse tähenduses jäätmeluba või olema registreeritud Harjumaa keskkonnateenistuses.
- (3) Segunenud olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid üldjuhul mitte harvemini, kui üks kord kuus.
- (4) Liigiti kogutud taaskasutatavate jäätmete, väljaarvatud kompostitavad biolagunevad jäätmed, mahuteid tuleb tühjendada vastavalt vajadusele, vältides nende ületäitumist.

- (5) Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas või tihedamini.
- (6) Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud jäätmekäitluskohta. Kui territooriumi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need, v.a eraldikogutavad taaskasutatavad jäätmed, vedada nõuetekohasesse jäätmekäitluskohta.
- (7) Jäätmete vedu elamurajoonidest ei tohi häirida öörahu.
- (8) Jäätmed, mille säilitamine kinnistul või krundil kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele, tuleb ära vedada koheselt.
- (9) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olmejäätmeveoga, korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.
- (10) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.

## **§ 9 Jäätmete kõrvaldamine**

- (1) Tekkivad ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse läheduspõhimõtet järgides nõuetekohases tava- või ehitusjäätmete käitluskohas.
- (2) Jäätmete kõrvaldamine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, välja arvatud oma kinnistu aiapäätmed.
- (3) Kinnistul tekkivaid orgaanilisi aia- ja toidujäätmeid võib kompostida kinnistu piirides.
  - 1) Toidujäätmeid peab kompostima kinnistes kompostimisnõudes, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad.
  - 2) Aiapäätmeid võib kompostida lahtiselt kompostimisaunades.
  - 3) Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkiinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ja vähemalt 15 m kaugusel kaevust.
  - 4) Komposti hulka ei tohi panna jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks.
- (4) Valla haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastu biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida vallas selleks rajatavatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades.
- (5) Jäätmete põletamine väljaspool küttekollet on lubatud registreerimistõendit või jäätmeluba, ohtlike jäätmete põletamise puhul ka ohtlike jäätmete käitlulitsentsi, omaval ettevõttel. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi.
- (6) Heitvee kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.

## **4 Peatükk**

### **Jäätmete käitlemine**

#### **§ 10 Pakendi ja pakendijäätmete käitlemine**

- (1) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volitusel pakendiettevõtjate organisatsioon (taaskasutusorganisatsioon).
- (2) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.
- (3) Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendid või -pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses, teavitades sellest müügikohas nähtavale kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega. Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kauba pakendile.
- (4) Pakendiettevõtja on kohustatud vältima liigiti kogutud või pakendimaterjalide kaupa sortitud tagasivõetava pakendi ja pakendijäätmete segunemist teiste jäätmete või pakendimaterjalidega.
- (5) Pakendijäätmete veo vastuvõtupunkti käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon. Kui pakendiettevõtja ei ole ühinenud taaskasutusorganisatsiooniga, peab ta korraldama kogutud pakendijäätmete veo käitluskohta ise.

#### **§ 11 Ehitusjäätmete käitlemine**

- (1) Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sh need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid, ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida ehitusobjektile tööd tegemiseks ei kasutata.
- (2) Ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmete valdaja.
- (3) Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on jäätmed.
- (4) Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba.
- (5) Ehitusjäätmeid ei tohi anda kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba.

- (6) Ohtlike ehitusjätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jätmete käitluslitsentsi olemasolu.
- (7) Ehitusjätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjätmete tekkekohas liikide kaupa kogumiseks.
- (8) Juhul, kui ehitusjätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed anda üle teenustööna töötlemiseks jäätmeluba omavale jäätmekäitlejale.
- (9) Ohtlikud ehitusjätmed on ehitamisel tekkivad jäätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjätmed määratakse keskkonnaministri poolt kehtestatud ohtlike jätmete nimistu alusel.
- (10) Ohtlikud ehitusjätmed, väljaarvatud saastunud pinnas, tuleb koguda eraldi konteineritesse liikide kaupa. Ohtlike ehitusjätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jätmeid nagu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.
- (11) Ohtlikud ehitusjätmed tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ettevõtjale, kellele on väljastatud jäätmeluba ja ohtlike jätmete käitluslitsents.
- (12) Ohtlike ehitusjätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike jätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale.
- (13) Isikud, kes tekitavad või käitlevad ohtlikke ehitusjätmeid, on kohustatud andma järelevalveametnikele neid jätmeid puudutavat informatsiooni.
- (14) Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilist kultuurkihti (muinsuskaitseobjekte, nende fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt), tuleb pinnasetööd koheselt peatada. Tööde jätkamine kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

## **§ 12 Ohtlike jätmete käitlemine**

- (1) Ohtlikud jätmed tuleb koguda muudest jätmetest eraldi. Ohtlike jätmete kogumisel tuleb vältida erinevat liiki jätmete segunemist.
- (2) Ohtlikke jätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel keskkonnaministri väljastatud ohtlike jätmete käitlemise litsentsi omav isik.
- (3) Ohtlikud jätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jätmed, peab jätmevaldaja enne üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.
- (4) Ohtlike jätmete kogumismahutid peavad olema suletavad ja valvatavad.
- (5) Vedelaid ohtlikke jätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis välistab nende sattumise maapinnale või kanalisatsiooni.
- (6) Avalikesse kogumispunktidesse tuleb viia järgmised kodus majapidamises tekkinud ohtlikud jätmed :

- 1) kasutuskõlbmatuks muutunud patareid;
  - 2) akumulaatorid;
  - 3) õlid ja õlifiltrid;
  - 4) ravimid ;
  - 5) värvid, lakid ja lahustid;
  - 6) elavhõbedalambid ja –kraadiklaasid;
  - 7) muud nimetamata ohtlikud jäätmed.
- (7) Avalikud kogumispunktid on bensiinitanklate juures või avalikes kohtades paiknevad erikonteinerid, patareide kogumiskastid või kogumisreidide vastuvõtukohad.
- (8) Avalikes kogumispunktides võetakse vastu ohtlikke jäätmeid ainult eraisikutelt.
- (9) Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma riikliku käitlussüsteemi Tallinna Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskusele või mõnele teisele jäätmeluba ja ohtlike jäätmete litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
- (10) Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
- (11) Ettevõtja, kelle valduses on ohtlikud jäätmed, on kohustatud andma järelevalveametnikule informatsiooni ohtlike jäätmete hoidmise ja käitlemise kohta.

### **§ 13 Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja riskijäätmete käitlemine**

- (1) Tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivad jäätmed tuleb koguda vastavatesse mahutitesse liigiti ja üle anda vastavale jäätmekäitlusettevõttele. Ohtlike jäätmete mahutid tuleb tähistada jäätmete ja jäätmetekitaja nimetusega ning pakkimiskuupäevaga.
- (2) Diskreetsed vanapaberid (paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, samuti teisi isikuid ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega) tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas kohas (lukustatud ruumis, kapis jne) ning purustada tervishoiuasutuses või saata purustamiseks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.
- (3) Teravad ja torkivad jäätmed (nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, tilkinfusioonivoolikute teravad osad, ühekordsed süstlad jms) tuleb asetada raskesti läbitorgatavast materjalist valmistatud suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering “Teravad ja torkivad jäätmed”.
- (4) Ravimeid ei eemaldata originaalpakenditest. Ravimijäätmed (ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppenud v.a jäätmenimistus koodiga 18 01 09 nimetatud) pakitakse plastikkotti või -purki, mis omakorda pakitakse lukustatavatesse kastidesse. Kastidele märgitakse asutuse nimi ja markeeritakse sildiga “Ravimijäätmed”.

## **5 Peatükk**

### **Korraldatud jäätmevedu**

## **§ 14 Korraldatud vedu**

- (1) Korraldatud jäätmeveo korraldab vallavalitsus. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg ning teenustasu piirmäär kehtestatakse vallavolikogu määrusega.
- (2) Keila vallas on üks korraldatud jäätmeveo piirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium.
- (3) Jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas sortimisetevõtted ja prügila, määratakse korraldatud jäätmeveoloaga.
- (4) Korraldatud jäätmevedu hõlmab segunenud olmejäätmeid ja ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmeid. Kui seda tingib oluline avalik huvi, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata ka teisi jäätmeliike.
- (5) Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele Keila valla haldusterritooriumil. Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri kui vallasasja omanik.
- (6) Jäätmevaldaja loetakse jäätmeseaduse mõistes liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevedajaga või mitte.
- (7) Vallavalitsus võib lugeda erandkorras teatud tähtjaks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.
- (8) Mitme jäätmevaldaja poolt ühise jäätmekonteineri soetamine ja ühine liitumine on lubatud vallavalitsuse poolt määratud tingimustel. Sõltuvalt ühiselt liituvate jäätmevaldajate ja elanike arvust võib vallavalitsus kehtestada nõudeid konteinerite suuruste ja tühjendussageduste osas.

## **6 Peatükk**

### **Jäätmekäitluskoha järelhooldus**

## **§ 15. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded**

- (1) Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitise jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.
- (2) Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu, -konteinerit või muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti

ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks.

- (3) Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje.
- (4) Järelhoolduse kulud kannab suletud jäätmekäitluskoha endine käitaja või selle puudumisel jäätmekäitluskoha maaomanik
- (5) Jäätmekäitluskoha järelhoolduse tulemusena peab olema välistatud edasine võimalik negatiivne keskkonnamõju.

## **7 Peatükk**

### **Lõppsätted**

#### **§ 16 Järelevalve ja vastustus**

- (1) Järelevalvet käesoleva jäätmehoolduseeskirja täitmise üle Keila vallas peab vallavalitsus.
- (2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija omal kulul keskkonnajärelevalve asutuse ettekirjutuse alusel.
- (3) Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.
- (4) Kui saastaja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kohustust, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.
- (5) Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud kohustust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Vallavalitsus asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

#### **§ 17 Rakendussätted**

- (1) Käesoleva määruse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, alates päevast, millal isik määrusest teada sai või oleks pidanud teada saama.
- (2) Määrus rakendub alates 01.01.2008 a.
- (3) Määrus jõustub 19.12.2007a.

Heiko Raamat  
Volikogu esimees

## Muudatusettepanekud 22.11.2007 jäätmehoolduseeskirja eelnõu I lugemisele.

Jäätmehoolduseeskirja eelnõusse tehakse järgmised muudatusettepanekud:

### 1. § 5

1) lg 4 parandatakse ja sõnastatakse järgmiselt

(9) Käesoleva eeskirja § 5 lõikes 3 nimetatud omadustega jäätmed peab kinnistu omanik või haldaja viima selleks ettenähtud kohta, milleks on ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt, spetsiaalne jäätmete kogumispunkt või üle andma jäätmeluba, ohtlike jäätmete puhul ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, omavale jäätmekäitlejale.

### 2. § 6

1) täiendatakse lõikega 2 ja sõnastatakse järgmiselt

(16) Vanapaberit tuleb eraldi mahutitesse koguda 5 ja enama korteriga elamu puhul alates 01.03.2008. a.

2) täiendatakse lõikega 3 ja sõnastatakse järgmiselt

(1) Biolagunevaid jäätmeid tuleb eraldi konteinerisse koguda 10 ja enama korteriga elamu puhul alates 01.01.2009. a.

3) täiendatakse lõikega 6 ja sõnastatakse järgmiselt

(1) Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, tuleb koguda eraldi mahutitesse paberit ja pappi, kui neid tekib üle 50 kg nädalas alates 01.03.2008.a.

4) täiendatakse lõikega 7 ja sõnastatakse järgmiselt

(1) Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel, tuleb koguda eraldi mahutitesse biolagunevaid jäätmeid, kui neid tekib üle 50 kg nädalas alates 01.01.2009.a.

5) täiendatakse lõikega 15 ja sõnastatakse järgmiselt

(1) Liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalused on välja toodud Keila valla kodulehel.

### 3. § 9

1) täiendatakse lõikega 4 ja sõnastatakse järgmiselt

(7) Valla haljasaladel tekkivaid aia- ja haljastu biolagunevaid jäätmeid (taimed, rohi, lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja kompostida vallas selleks rajatavatel kompostimisväljakutel või teistes jäätmeluba omavates jäätmekäitluskohtades.

2) lg 5 parandatakse ja sõnastatakse järgmiselt.

(1) Jäätmete põletamine väljaspool küttekollet on lubatud registreerimistöendit või jäätmeluba, ohtlike jäätmete põletamise puhul ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, omaval ettevõttel. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi

#### 4. § 11

1) lg 11 parandatakse ja sõnastatakse järgmiselt.

(15) Ohtlikud ehitusjäätmeluba tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ettevõtjale, kellele on väljastatud jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsents.

2) lg 12 parandatakse ja sõnastatakse järgmiselt.

(1) Ohtlike ehitusjäätmeluba valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlejale.

#### 5. § 12

1) lg 10 parandatakse ja sõnastatakse järgmiselt.

Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele

#### 6. § 14

1) täiendatakse lõikega 3 ja sõnastatakse järgmiselt

(9) Jäätmekäitluskohad ja isikud, kuhu ja kellele jätmed üle antakse, sealhulgas sortimisetevõtted ja prügilad, määratakse korraldatud jätmeveolooga.

7. eelnõud täiendatakse 6 peatükiga „Jäätmekäitluskoha järelhooldus“ järgmises sõnastuses

### **§ 15. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded**

(1) Jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitise jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks.

(2) Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumisnõu, -konteinerit või muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti ehitise või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitise, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks.

(3) Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje.

(4) Järelhoolduse kulud kannab suletud jäätmekäitluskoha endine käitaja või selle puudumisel jäätmekäitluskoha maaomanik

(5) Jäätmekäitluskoha järelhoolduse tulemusena peab olema välistatud edasine võimalik negatiivne keskkonnamõju.